PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 834375-2

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP GR 28/75 ringsøm blank No. 834375

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening

WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 1015 heeft onder systeem System 3 de volgende taken uitgevoerd

Rapport # CPR-J-01236-21

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	**2855**	**EN409**
fax,k [N/mm²]	**Across fibre 12,74** **Along fibre 8,71**	**EN 1382** **ρk = 350 kg/m³**
fhead,k [N/mm²]	**31,15**	**EN 1383** **ρk = 350 kg/m³**
ftens,k [kN]	**3,48**	**EN 1383**
Service class = 1	**NPD**	**Corrosiebescherming** **Blank, Bright** **-**

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

09-01-2023 Sunds Denmark

Ebbe Hornstrup – Operations Director

Prestatieverklaring overeenkomstig met Verordening (EU) nr 305/2011 van 9 maart 2011.

PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 834375-1

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP GR 28/75 ringsøm blank No. 834375

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening

WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 1015 heeft onder systeem System 3 de volgende taken uitgevoerd

Rapport # PB-658-13-2.87_br-130424

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	**4176**	**EN409**
fax,k [N/mm²]	**Across fibre 9,37** **Along fibre 4,18**	**EN 1382** **ρk = 450 kg/m³**
fhead,k [N/mm²]	**21,36**	**EN 1383** **ρk = 450 kg/m³**
ftens,k [kN]	**NPD**	**EN 1383**
Service class = 1	**NPD**	**Corrosiebescherming** **Blank, Bright** **-**

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

30-06-2019 Sunds Denmark

Ebbe Hornstrup – Operations Director

Prestatieverklaring overeenkomstig met Verordening (EU) nr 305/2011 van 9 maart 2011.

PRESTATIEVERKLARING (NL)

DOP # 834375

1. Producttype:

Nagels volgens EN14592

2. Unieke identificatiecode van het producttype:

TJEP GR 28/75 ringsøm blank No. 834375

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

Pinvormige verbindingsmiddelen voor gebruik in dragende houtstructuren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

Kyocera Unimerco Fastening

WWW.TJEP.EU

5. Naam en contactadres van de gemachtigde

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3

7. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie:

VHT NB 1503 heeft onder systeem System 3 de volgende taken uitgevoerd

Rapport # PB-658-13-2.87_br-130424

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Betrokken geharmoniseerde norm
My,k [Nmm]	**2811**	**EN409**
fax,k [N/mm²]	**8,09**	**EN 1382** **ρk = 350 kg/m³**
fhead,k [N/mm²]	**18,72**	**EN 1383** **ρk = 350 kg/m³**
ftens,k [kN]	**NPD**	**EN 1383**
Service class = 1	**NPD**	**Corrosiebescherming** **Blank, Bright** **-**

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

01-01-2014 Sunds Denmark

Ebbe Hornstrup – Operations Director

Prestatieverklaring overeenkomstig met Verordening (EU) nr 305/2011 van 9 maart 2011.